Un ejemplo de adopción: La familia Nuñez en Yorito, Honduras



M. Peters¹, C. Burgos², H. Cruz³, L. H. Franco¹, P. Argel⁴ A. Schmidt⁵,

¹Proyecto Gramíneas y leguminosas Tropicales, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia

²Unidad de Ganadería, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Tegucigalpa, Honduras

³Proyecto Gramíneas y leguminosas Tropicales, DICTA-CIAT, Tegucigalpa, Honduras

⁴Proyecto Gramíneas y leguminosas Tropicales, (CIAT), San José, Costa Rica

⁵Proyecto Gramíneas y leguminosas Tropicales, (CIAT), Managua, Nicaragua



Introduction

Ganaderos en Centro America estan sufriendo escaces de alimento de manera estacional en combinación con la falta de forrajes de alta calidad.

Baja productividad, constante degradación y migración son las consecuencias. Desde al año 2000, CIAT esta trabajando con grupos de agricultores en Centro America (proyecto financiado por BMZ) en una canasta de opciones forrajeras, incluyendo gramíneas, arbustivas y leguminosas herbaceas. La selección por parte de los agricultores y la validación en fincas, han dado domo resultado una serie de cambios en sus sistemas de producción ganadera y la comunidad. Oscar Nuñez es uno de estos agricultores

Oscar Nuñez (Yorito, Octubre, 2003) explica

"Yo no habia trabajado con organizaciones de ayuda hasta ahora que CIAT ha comenzado a trabajar con pasturas mejoradas. Yo encontre util trabajar con CIAT porque aqui a nosotros nos hace falta es conocimiento y ellos lo tienen, ellos han ayudado con semilla, pero esto es todo porque ellos no me han dado ningún soporte financiero."

Con los bajos precios del café y el aumentó de demanda por leche, criar ganado comienza a ser una atractiva opción de diversificación en la región.

(V.Gottret, 2003)

Antes

- > 12 vacas
- > 35 litros leche/día
- Pasturas de baja calidad que incluyen bosques y cuencas





Camino al mejoramiento







> Siembra de:

- Brachiaria brizantha cv. Toledo
- Brachiaria hibrido cv. Mulato
- •Cratylia argentea
- Sistemas apropiados
 - Rotación de pasturas
 - Corte y Acarreo
 - Ensilaje

Hoy, Dos años mas tarde

- > Triple de la producción de forraje en menos de un año
- Doble producción de leche en menos de la mitad del area (35 a 75 l/día con 12 vacas)
- > Ganancias en peso y reproductividad animal
- ➤ Liberadas 47 ha para reforestar
- > Construción de silo en ladrillo
- ➤ Incremento de ingresos y generación de nuevos empleos





